

TUSAN s.r.o.

ANAFGROUP

HASICÍ PŘÍSTROJE – PRÁŠKOVÉ ABC

HASICÍ PŘÍSTROJE – S NÁPLNÍ CO₂



HASICÍ PŘÍSTROJE – PRÁŠKOVÉ ABC



PS1-P ABC 1kg prášek ABC

PS2-P ABC 2kg prášek ABC

HASICÍ PŘÍSTROJE PS1 P ABC a PS2 P ABC jsou hasicí přístroje pod stálým tlakem. Hasicí přístroje jsou naplněny univerzálním hasebním práškem ABC a jsou vybaveny kontrolním manometrem. Hasicí přístroje jsou vyrobeny pro široký rozsah pracovních teplot od -30°C + 60°C.

- ✓ lehká hliníková nádoba hasicího přístroje
- ✓ nádoba je odolná vůči korozi
- ✓ hasicí přístroj je pod stálým tlakem
- ✓ hasicí přístroj je vybaven manometrem
- ✓ hasicí přístroj má ergonomicky navržený kompaktní ovládací ventil
- ✓ hasicí přístroj je dodáván včetně držáku
- ✓ hasicí přístroj je ideální pro použití v dopravních prostředcích – motorová vozidla, lodě atd.
- ✓ hasicí přístroj je vhodný na hašení všech typů požárů
- ✓ lze použít na el. zařízení pod napětím do 1 000 V

Technická specifikace

	PS1-P ABC	PS2-P ABC
Objem	1 kg	2 kg
Typ	pod stálým tlakem	pod stálým tlakem
Hasební schopnost	5A 34B C	13A 89B C
Teplotní rozsah	-30°C + 60°C	-30°C + 60°C
Materiál lahve	hliník	hliník

HASICÍ PŘÍSTROJE – PRÁŠKOVÉ ABC



PS1-X ABC 1kg prášek ABC

PS2-Y ABC 2kg prášek ABC

HASICÍ PŘÍSTROJE PS1 X ABC a PS2 Y ABC jsou hasicí přístroje pod stálým tlakem. Hasicí přístroje jsou naplněny univerzálním hasebním práškem ABC a jsou vybaveny kontrolním manometrem. Hasicí přístroje jsou vyrobeny pro široký rozsah pracovních teplot od -30°C + 60°C.

- ✓ lehká hliníková nádoba hasicího přístroje
- ✓ nádoba je odolná vůči korozi
- ✓ hasicí přístroj je pod stálým tlakem
- ✓ hasicí přístroj je vybaven manometrem
- ✓ ovládací ventil umožňuje snadné použití jednou rukou
- ✓ hasicí přístroj je dodáván včetně držáku
- ✓ hasicí přístroj je ideální pro použití v dopravních prostředcích – motorová vozidla, lodě atd.
- ✓ hasicí přístroj je vhodný na hašení všech typů požárů
- ✓ lze použít na el. zařízení pod napětím do 1 000 V

Technická specifikace

	PS1-X ABC	PS2-Y ABC
Objem	1 kg	2 kg
Typ	pod stálým tlakem	pod stálým tlakem
Hasební schopnost	5A 34B C	13A 89B C
Teplotní rozsah	-30°C + 60°C	-30°C + 60°C
Materiál lahve	hliník	hliník

HASICÍ PŘÍSTROJE – PRÁŠKOVÉ ABC



PS1-XN ABC 1kg prášek ABC

PS2-YN ABC 2kg prášek ABC

HASICÍ PŘÍSTROJE PS1 XN ABC a PS2 YN ABC jsou hasicí přístroje pod stálým tlakem. Hasicí přístroje jsou naplněny univerzálním hasebním práškem ABC. Hasicí přístroje nejsou vybaveny kontrolním manometrem. Hasicí přístroje jsou vyrobeny pro široký rozsah pracovních teplot od -30°C + 60°C.

- ✓ lehká hliníková nádoba hasicího přístroje
- ✓ nádoba je odolná vůči korozi
- ✓ hasicí přístroj je pod stálým tlakem
- ✓ hasicí přístroj není vybaven manometrem
- ✓ ovládací ventil umožňuje snadné použití jednou rukou
- ✓ hasicí přístroj je dodáván včetně držáku
- ✓ hasicí přístroj je ideální pro použití v dopravních prostředcích – motorová vozidla, lodě atd.
- ✓ hasicí přístroj je vhodný na hašení všech typů požárů
- ✓ lze použít na el. zařízení pod napětím do 1 000 V

Technická specifikace

PS1-XN ABC

PS2-YN ABC

Objem

1 kg

2 kg

Typ

pod stálým tlakem

pod stálým tlakem

Hasební schopnost

5A 34B C

13A 89B C

Teplotní rozsah

-30°C + 60°C

-30°C + 60°C

Materiál lahve

hliník

hliník

HASICÍ PŘÍSTROJE – PRÁŠKOVÉ ABC



PS6-HJ ABC 6kg prášek ABC

PS9-HJ ABC 9kg prášek ABC

HASICÍ PŘÍSTROJE PS6-HJ ABC a PS9-HJ ABC jsou hasicí přístroje pod stálým tlakem. Hasicí přístroje jsou naplněny univerzálním hasebním práškem ABC a jsou vybaveny kontrolním manometrem. Hasicí přístroje jsou vyrobeny pro široký rozsah pracovních teplot od -30°C + 60°C.

- ✓ odolná ocelová nádoba hasicího přístroje
- ✓ speciální povrchová úprava zabraňující korozi
- ✓ hasicí přístroj je pod stálým tlakem
- ✓ hasicí přístroj je vybaven manometrem
- ✓ hasicí přístroj je dodáván včetně držáku
- ✓ hasicí přístroj je ideální pro použití v dopravních prostředcích, obytných budovách, výrobních provozech, skladech, kancelářích, archivech atd.
- ✓ hasicí přístroj je vhodný na hašení všech typů požárů
- ✓ lze použít na el. zařízení pod napětím do 1 000 V

Technická specifikace

PS6-HJ ABC

PS9-HJ ABC

Objem

6 kg

9 kg

Typ

pod stálým tlakem

pod stálým tlakem

Hasební schopnost

34A 233B C

43A 233B C

Teplotní rozsah

-30°C + 60°C

-30°C + 60°C

Materiál lahve

ocel

ocel

HASICÍ PŘÍSTROJE – S NÁPLNÍ CO₂



CS2-A 2kg CO₂

CS5-A 5kg CO₂

HASICÍ PŘÍSTROJE CS2-A a CS5-A jsou hasicí přístroje s náplní oxidu uhličitého – CO₂. Hasicí přístroje jsou vybaveny pákovým ventilem. Hasicí přístroje jsou vyrobeny pro široký rozsah pracovních teplot od -30°C + 60°C.

- ✓ odolná ocelová nádoba hasicího přístroje
- ✓ speciální povrchová úprava zabraňující korozi
- ✓ hasicí přístroj je vybaven mosazným ventilem
- ✓ hasicí přístroj je dodáván včetně držáku
- ✓ hasicí přístroj je ideální pro použití do elektro rozvodů, skladů hořlavých kapalin, výrobních provozů, kanceláří s elektronikou, prodejen, drogerii, lékáren atd.
- ✓ lze použít na el. zařízení pod napětím do 1 000 V

Technická specifikace

	CS2-A	CS5-A
Objem	2 kg	5 kg
Typ	oxid uhličitý	oxid uhličitý
Hasební schopnost	34B	89B
Teplotní rozsah	-30°C + 60°C	-30°C + 60°C
Materiál lahve	ocel	ocel