




















Kód	Název	CELKEM cena bez DPH
7801	páska červenobílá 500m (bez nápisu)  <p>Ohraničovací pásky nelepivé červenobílá, návin 500m. Výstražné pásky vytyčovací - červenobílá nelepící páska s šikmými pruhy slouží k ohraničení výkopů, k vytyčení stavebních prostorů, sportovních tratí a podobně. Uplatnění najde u stavebních firem, technických služeb a organizací pořadajících kulturní a sportovní akce. Materiál pásky je měkčený PE.</p>	303,00 250,00
7802	páska červenobílá 250m (bez nápisu)  <p>Ohraničovací pásky nelepivé červenobílá, návin 250m. Výstražné pásky vytyčovací - červenobílá nelepící páska s šikmými pruhy slouží k ohraničení výkopů, k vytyčení stavebních prostorů, sportovních tratí a podobně. Uplatnění najde u stavebních firem, technických služeb a organizací pořadajících kulturní a sportovní akce. Materiál pásky je měkčený PE.</p>	157,00 130,00
7804	páska s textem VSTUP ZAKÁZÁN 250m  <p>Ohraničovací pásky nelepivé červenobílá s potiskem ZÁKAZ VSTUPU, návin 250m. Výstražné pásky vytyčovací - červenobílá nelepící páska s šikmými pruhy slouží k ohraničení výkopů, k vytyčení stavebních prostorů, sportovních tratí a podobně. Uplatnění najde u stavebních firem, technických služeb a organizací pořadajících kulturní a sportovní akce. Materiál pásky je měkčený PE. Potisk na pásce "ZÁKAZ VSTUPU".</p>	194,00 160,00
7805	páska G protisměrná červenobílá š.60mm  <p>Páska samolepící výstražná červenobílá -PVC. Výstražná páska PVC slouží pro bezpečnostní označení nebezpečných míst - snížených podhledů, nebezpečných hran apod. Páska je neprůhledná, neprůsvitná a stálobarevná, barvy zůstávají po dlouhou dobu výrazné. Výstražná červenobílá páska se skvěle přizpůsobuje případným nerovnostem a velmi dobře přilne k podkladům z rozmanitých materiálů. samolepící - PVC</p>	315,00 260,00
7806	páska G normová červenobílá š.60mm  <p>Páska samolepící výstražná červenobílá -PVC. Výstražná páska PVC slouží pro bezpečnostní označení nebezpečných míst - snížených podhledů, nebezpečných hran apod. Páska je neprůhledná, neprůsvitná a stálobarevná, barvy zůstávají po dlouhou dobu výrazné. Výstražná červenobílá páska se skvěle přizpůsobuje případným nerovnostem a velmi dobře přilne k podkladům z rozmanitých materiálů. samolepící - PVC</p>	315,00 260,00
7810	páska T normová žlutočerná š.50mm  <p>Páska samolepící výstražná žlutočerná. Výstražná páska žlutočerná PP slouží pro bezpečnostní označení nebezpečných míst - snížených podhledů, nebezpečných hran apod. a je vyrobena z měkčeného PP s vysokou průtažností, páska se skvěle přizpůsobuje případným nerovnostem a velmi dobře přilne k podkladům z rozmanitých materiálů. Tato páska je vhodná do interiéru a na krátkodobé použití. Návin 33 metrů. samolepící - polypropylen</p>	121,00 100,00
7812	páska T protisměrná žlutočerná š.50mm  <p>Páska samolepící výstražná žlutočerná. Výstražná páska žlutočerná PP slouží pro bezpečnostní označení nebezpečných míst - snížených podhledů, nebezpečných hran apod. a je vyrobena z měkčeného PP s vysokou průtažností, páska se skvěle přizpůsobuje případným nerovnostem a velmi dobře přilne k podkladům z rozmanitých materiálů. Tato páska je vhodná do interiéru a na krátkodobé použití. Návin 33 metrů. samolepící - polypropylen</p>	121,00 100,00

Kód	Název	CELKEM cena bez DPH
7814	páska normová žlutočerná 33m x 60mm  <p>Páska samolepicí výstražná žluto/černá. Výstražná páska žluto/černá PP slouží pro bezpečnostní označení nebezpečných míst - snížených podhledů, nebezpečných hran apod. a je vyrobena z měkkčeného PP s vysokou průtažností, páska se skvěle přizpůsobuje případným nerovnostem a velmi dobře přilne k podkladům z rozmanitých materiálů. Tato páska je vhodná do interiéru a na krátkodobé použití. Návin 33 metrů. samolepicí - PVC</p>	157,00 130,00
7815	páska G normová žlutočerná š.120 mm  <p>Páska samolepicí výstražná žluto/černá. Výstražná páska žluto/černá PP slouží pro bezpečnostní označení nebezpečných míst - snížených podhledů, nebezpečných hran apod. a je vyrobena z měkkčeného PP s vysokou průtažností, páska se skvěle přizpůsobuje případným nerovnostem a velmi dobře přilne k podkladům z rozmanitých materiálů. Tato páska je vhodná do interiéru a na krátkodobé použití. Návin 33 metrů. samolepicí - PVC</p>	605,00 500,00
7816	páska protisměrná žlutočerná 33m x 60mm  <p>Páska samolepicí výstražná žluto/černá. Výstražná páska žluto/černá PP slouží pro bezpečnostní označení nebezpečných míst - snížených podhledů, nebezpečných hran apod. a je vyrobena z měkkčeného PP s vysokou průtažností, páska se skvěle přizpůsobuje případným nerovnostem a velmi dobře přilne k podkladům z rozmanitých materiálů. Tato páska je vhodná do interiéru a na krátkodobé použití. Návin 33 metrů. samolepicí - PVC</p>	157,00 130,00
7817	páska G protisměrná žlutočerná š.120mm  <p>Páska samolepicí výstražná žluto/černá. Výstražná páska žluto/černá PP slouží pro bezpečnostní označení nebezpečných míst - snížených podhledů, nebezpečných hran apod. a je vyrobena z měkkčeného PP s vysokou průtažností, páska se skvěle přizpůsobuje případným nerovnostem a velmi dobře přilne k podkladům z rozmanitých materiálů. Tato páska je vhodná do interiéru a na krátkodobé použití. Návin 33 metrů. samolepicí - PVC</p>	605,00 500,00
7911	černá protiskluzová páska š. 50mm  <p>Protiskluzová páska má na spodní straně silnou adhezivní vrstvu, která se jednoduše aplikuje na hladký a čistý povrch zbavený mastnoty a prachu. Páska je odolná proti mastnotě, olejům, většině chemikálií a také odolná vůči oděru. Prodej v metráži.</p>	73,00 60,00
7913	žlutočerná protiskluzová páska š. 50mm  <p>Protiskluzová páska má na spodní straně silnou adhezivní vrstvu, která se jednoduše aplikuje na hladký a čistý povrch zbavený mastnoty a prachu. Páska je odolná proti mastnotě, olejům, většině chemikálií a také odolná vůči oděru. Prodej v metráži.</p>	73,00 60,00
7914	žlutočerná protiskluzová páska š. 100mm  <p>Protiskluzová páska má na spodní straně silnou adhezivní vrstvu, která se jednoduše aplikuje na hladký a čistý povrch zbavený mastnoty a prachu. Páska je odolná proti mastnotě, olejům, většině chemikálií a také odolná vůči oděru. Prodej v metráži.</p>	145,00 120,00

Kód	Název	CELKEM cena bez DPH
7915	žlutočerná protiskluzová páska š. 25mm	36,00 30,00
	Protiskluzová páska má na spodní straně silnou adhezní vrstvu, která se jednoduše aplikuje na hladký a čistý povrch zbavený mastnoty a prachu. Páska je odolná proti mastnotě, olejům, většině chemikálií a také odolná vůči oděru. Prodej v metrůž.	
8910	sorbent SPILKLEEN Plus SK 2 - 10kg (pytel)	448,00 370,00
	Sypký sorbent je určen k čištění porézních ploch a podlah, kde je nutné vyčistit povrch v hůře dostupných prohlubních. Hodí se k úklidu ropných výrobků, emulzí, chladících kapalin apod. z vozovek a komunikací, které po aplikaci zůstávají čisté a suché. Sorpční kapacita: 11 litrů	
8913	sorbent SPILKLEEN Granules SK 1 - 18kg (pytel)	508,00 420,00
	Chemický sorbent obsahuje nehořlavou směs granulí různých velikostí a má schopnost absorbovat všechny typy kapalin, především agresivní chemické látky. Výhodou je, že není nutné zjišťovat, o jaký typ kapaliny se jedná, a zásah může proběhnout rychleji bez vzniku větších škod. Sorbent neutralizuje silné kyseliny. Chemický sypký sorbent je určen pro provozy, ve kterých se vyskytují nebezpečné a agresivní kapaliny. Sorpční kapacita: 12 litrů	
8914	sorbent ABSODAN Plus - 10 kg (pytel)	460,00 380,00
	Sorbent Absodan má výborné vlastnosti pro úklid nebezpečných kapalin, olejů, tuků, ropných látek i některých chemikálií z vozovek a komunikací. Betonové a asfaltové plochy zůstanou po aplikaci sorbentu dokonale suché a bez nebezpečí vzniku kluzkých ploch. Sorbent nelze použít pro likvidaci úniku kyseliny fluorovodíkové a vysoce koncentrovaných roztoků hydroxidu sodného (nad 50%). Sorpční kapacita: 13 litrů	
8915	sorbent ABSODAN Plus - 20kg (pytel)	811,00 670,00
	Sorbent Absodan má výborné vlastnosti pro úklid nebezpečných kapalin, olejů, tuků, ropných látek i některých chemikálií z vozovek a komunikací. Betonové a asfaltové plochy zůstanou po aplikaci sorbentu dokonale suché a bez nebezpečí vzniku kluzkých ploch. Sorbent nelze použít pro likvidaci úniku kyseliny fluorovodíkové a vysoce koncentrovaných roztoků hydroxidu sodného (nad 50%). Sorpční kapacita: 26 litrů	
8916	sorbent ABSODAN Universal - 20kg (pytel)	738,00 610,00
	Sorbent Absodan má výborné vlastnosti pro úklid nebezpečných kapalin, olejů, tuků, ropných látek i některých chemikálií z vozovek a komunikací. Betonové a asfaltové plochy zůstanou po aplikaci sorbentu dokonale suché a bez nebezpečí vzniku kluzkých ploch. Sorbent nelze použít pro likvidaci úniku kyseliny fluorovodíkové a vysoce koncentrovaných roztoků hydroxidu sodného (nad 50%). Sorpční kapacita: 25 litrů	
8917	sorbent ABSODAN Super Plus - 10kg (pytel)	496,00 410,00
	Sorbent Absodan má výborné vlastnosti pro úklid nebezpečných kapalin, olejů, tuků, ropných látek i některých chemikálií z vozovek a komunikací. Betonové a asfaltové plochy zůstanou po aplikaci sorbentu dokonale suché a bez nebezpečí vzniku kluzkých ploch. Sorbent nelze použít pro likvidaci úniku kyseliny fluorovodíkové a vysoce koncentrovaných roztoků hydroxidu sodného (nad 50%). Sorpční kapacita: 13 litrů	

Kód	Název	CELKEM cena bez DPH
8919	sorbent OL-Ex celoroční - 19kg (pytel) Olejový sorbent je vhodné použít tam, kde je potřeba selektivně odstranit uniklé oleje, tuky a ropné látky z hladiny vody. Sorbent lze také použít k dočištění těžko přístupných míst. Sorpční kapacita: 17 litrů	714,00 590,00
8920	rohože lehké 50x40 - úklidové Tyto textilní sorbenty jsou účinným a jednoduchým prostředkem pro zachycení úkapů na menším prostoru, např. na pracovním stole nebo odkládací ploše. Dodáváme je v rozměru 50 × 40 cm. Sorpční kapacita: 20 litrů (50ks v balení)	847,00 700,00
8922	rohože lehké 50x40 - olejové Tyto textilní sorbenty jsou účinným a jednoduchým prostředkem pro zachycení úkapů na menším prostoru, např. na pracovním stole nebo odkládací ploše. Dodáváme je v rozměru 50 × 40 cm. Sorpční kapacita: 36 litrů (50ks v balení)	847,00 700,00
8923	olejový had Olejové hady jsou určeny pro sorpci olejů, tuků, benzínu, nafty, rozpouštědel a jiných kapalin na bázi ropy. Osvědčují se v nouzových situacích, kdy je potřeba rychle nasát a zastavit šíření velkého množství uniklých kapalin. Používají se k ohraničení uniklé kapaliny a zabránění dalšímu rozlévání a šíření znečištění. Jsou vhodné pro dočasné ohraničení kanalizačních vpustí k zabránění vniku nebezpečných kapalin do kanalizace. Sorpční kapacita: 7,75 litrů (8 x 120 cm)	218,00 180,00

Výňatek z obchodních podmínek:

Dodavatel poskytuje záruku na zboží standardně 24 měsíců ode dne prodeje, není-li stanoveno jinak. Tato záruka se nevztahuje na závady způsobené prokazatelně odběratelem či špatným používáním výrobku v rozporu s návodem použití či záručními podmínkami výrobku. Záruku nelze uplatnit na použití zboží vyplývající z jeho podstaty (např. použití hasičích přístrojů). Záruka na zboží podléhající periodické kontrole, jako jsou například hasiči přístroje, je 12 měsíců.

Dodavatel poskytuje zboží v bezvadném stavu (není-li výslovně stanoveno jinak např. u repasovaného zařízení) s návodem v českém jazyce. Ostatní certifikační doklady jsou k dispozici na vyžádání u dodavatele. Odběratel je povinen se seznámit se všemi vlastnostmi zboží/zařízení před zadáním objednávky. Dodavatel nepřebírá odpovědnost za rozpor ve vlastnostech zařízení, které odběratel očekával. Platba za objednané zboží je prováděna předem na základě zálohové faktury, která je vystavena v den potvrzení termínu dodání výrobcem. Platbu na fakturu lze provést pouze u společnosti, která již v minulosti provedla u dodavatele objednávku a veškeré své závazky uhradila v řádném termínu. Na prodejně je možné provést platbu hotově nebo platební kartou. Slevy jsou poskytovány pouze na základě množství odběru.

Skladové zboží, běžný sortiment do 1 týdne od zaslání Potvrzení o přijetí objednávky odběrateli nebo ihned k odběru na prodejně. Zakázková výroba do 3 týdnů od zaslání Potvrzení o přijetí objednávky odběrateli. Servisní technika a náhradní díly do 6 týdnů od zaslání Potvrzení o přijetí objednávky odběrateli.

Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu prodejní ceny či odstoupení od kupní smlouvy. V případě změny ceny má odběratel právo na odstoupení od kupní smlouvy, pokud s novou cenou nesouhlasí. Odběratel zadáním objednávky či zadáním zařízení do servisu stvrzuje, že byl seznámen s obchodními podmínkami, popř. všemi vlastnostmi objednaného zboží, s těmito souhlasí a bere je na vědomí.